

1. Nachtrag zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer, Ausgabe 2018

List of Lights for the Adriatic and Ionian Sea 2018/ Suppl. 1/2018

Ungenehmigter Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. © Dr.Schmidt

Nr.	Name Feuerträger	(Höhe über Erdboden)	Position N / E	Kennung/Wiederkehr Sichtbarer Sektor	Nenn-- Tragweite	Höhe über See
-----	---------------------	-------------------------	-------------------	---	---------------------	------------------

Einfügen auf Seite 38 nach E 2297:

Durchfahrt—Korridor

IT 3838.1	-- Leuchttonne "A" Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 07,2' 15° 30,1'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	3 sm	3 m
IT 3838.2	-- Leuchttonne "B" Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 07,2' 15° 30,1'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	3 sm	3 m
IT 3838.3	-- Leuchttonne "C" Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 07,4' 15° 30,2'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	3 sm	3 m
IT 3838.4	-- Leuchttonne "D" Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 07,4' 15° 30,2'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	3 sm	3 m N1/18 IT 2.22.2018

Einfügen auf Seite 38 nach IT 3842.3

Bojenfeld "Cala delle Arene"

IT 3843.1	-- Leuchttonne "F" Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 07,1' 15° 30,0'	Blz. g. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm	3 m
IT 3843.2	-- Leuchttonne "E" Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 07,0' 15° 29,9'	Blz. g. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm	3 m N1/18 IT 2.22.2018

Überleben auf Seite 61:

2441	-- Leuchttonne	44° 57,8'	Fkl. (3) 10 s	6 sm	4 m
IT 4092	s-g-s. Leuchttonne mit E-Topzeichen und Radarreflektor	12° 35,4'	zeitweilig entfernt (11-2917) N1/18 IT 2.22.2018		

Überleben auf Seite 61:

IT 4092,87	-- -- an der rechten Seite gn. Mast	44° 58,8' 12° 28,7'	Blz. gn. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm	6 m privat zeitweilig entfernt (11-2017) N1/18 IT 2.22.2018
-------------------	--	------------------------	--------------------------------------	-------------	---

Überleben auf Seite 63:

2444.7	-- Bake östlich (Pier LNG)	45° 05,25'	Blz.(5) g. 20 s	5 sm	6 m
IT 4095	g. Leuchttonne	12° 35,51'	4x [1 + (1)] 1 + (11) s Ende einer Gasleitung privat Tonne zeitweilig entfernt (02-2016) N1/18 IT 2.22.2018		

Überleben auf Seite 81:

2547	Duino, Canale San Giovanni, Einfahrt	45° 46,4'	Blz. (2) gn. 10 s	4 sm	5 m
IT 4357	gn. Pfeiler auf einem Sockel (2 m)	13° 35,5'	1 + (2) + 1 + (6) s privat N1/18 HR 9-1/18		

Überleben auf Seite 91:

2684	-- Süd-Hafen, Wellenbrecher	45° 04,8'	Blz. r. 3 s	3 sm	7 m
HR 101	r. Turm mit Galerie (6 m)	13° 38,1'	0,3 + (2,7) s verdeckt von 070° - 116 ° N1/18 HR 2/18		

Überleben auf Seite 103:

2867	-- Njivice, Wellenbrecher, Kopf	45° 09,9'	Blz. 4 s	3 sm	7 m
HR 222	w. Turm mit Galerie und Säule (7 m)	14° 32,8'	0,5 + (3,5) s N1/18 HR 11-1/18		

Überleben auf Seite 103:

HR 237,5	Rt. Trenka Punta r. Säule auf Fundament im Wasser	44° 57,5' 14° 33,7'	Blz. (2) r. 2 s 0,5 + (1) + 0,5 + (3) s Feuer streichen, neue Nummer N1/18 GB 6/18	4 sm	6 m
-----------------	--	------------------------	---	-------------	------------

Einfügen auf Seite 104 nach E 2884:

2885	Rt. Trenka Punta	44° 57,44'	Blz. (2) r. 5 s	4 sm	6 m
HR 237,5	r. Säule auf Fundament im Wasser	14° 33,37'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s sichtbar 320° - 308° NI/18 GB 6/18		

im Inhaltsverzeichnis ändern: HR 237.5 → 2885.

Einfügen und Überkleben auf Seite 106 nach E 2912:

HR 278,5	Zweiter Wellenbrecher, Kopf	45° 07,6'	Blz. (2) r. 4 s	3 sm	5 m
	r. Säule	14° 47,4'	0,5 + (1) + 0,5 + (2) s verdeckt von 324° - 040°		
2914	-- auf dem Kopf der Pier	45° 07,6'	Blz. 3 s	2 sm	7 m
HR 279	w. Säule mit Galerie auf Fundament (5 m)	14° 47,5'	0,3 + (2,7) s NI/18 HR 49+50 -2/18		

Überkleben auf Seite 108:

2953,2	Ansteuerungsmarke I	44° 26,8'	Blz. gn. 2 s	1 sm	2 m
HR 308.4	gn. Säule mit gn. Δ Toppzeichen (2 m)	15° 03,3'	0,3 + (1,7) s		
2953,3	Ansteuerungsmarke II	44° 26,7'	Blz. gn. 2 s	1 sm	2 m
HR 308.6	gn. Säule mit gn. Δ Toppzeichen (2 m)	15° 03,4'	0,3 + (1,7) s NI/18 HR 51+52-2/18		

Einfügen auf Seite 115 nach E 3087:

HR 338,5	Ljubač, N-Wellenbrecher, Kopf	44° 15,6'	Blz. (2) r. 4 s	2 sm	5 m
	r. Pfahl	15° 17,7'	0,5 + (1) + 0,5 + (2) NI/18 HR 53-2/18		

Überkleben auf Seite 118:

3108	Rt. Trska/Otok Sestrunj	44° 08,8'	Blz.(4) 15 s	10 sm	10 m
HR 374	viereckiger Turm (8 m)	15° 01,8'	[3 x 0,5 + (1,5)] + 0,5 + (8,5) s verdeckt über der Otočić Paranak 1/18 HR 58-2/18		

Überkleben auf Seite 120:

HR 366.4	Mala Proversa Leuchttonne	43° 53,3'	Blz. gn. 5 s	3 sm	2 m
	gn. Leuchttonne an der Ostseite der Passage	15° 13,2'	0,3 + (4,7) s		
HR 366.5	Leuchttonne	43° 53,3'	Blz. r. 5 s	3 sm	2 m
	r. Leuchttonne an der Ostseite der Passage	15° 13,3'	0,3 + (4,7) s		
HR 366.6	Leuchttonne	43° 53,4'	Blz. gn. 3 s	3 sm	2 m
	gn. Leuchttonne an der Westseite der Passage	15° 13,4'	0,3 + (2,7) s		
HR 366.7	Leuchttonne	43° 53,4'	Blz. r. 3 s	3 sm	2 m
	r. Leuchttonne, an der Westseite der Passage	15° 13,4'	0,3 + (2,7) s NI/18 HR 54 - 57 -2/18		

Überkleben auf Seite 122:

3160	Otočić Ošljak, NO-Spitze	44° 04,76'	Blz. (4) 15 s	11 sm	8 m
HR 408	w. Turm auf Fundament im Meer (9 m)	15° 12,71'	3 x [0,5 + (1,5)] + 0,5 + (8,5) s NI/18 HR 61 - 2/18		

Überkleben auf Seite 129:

3236.2	-- Untiefe vor dem Hafen	43° 45,33'	Blz. gn. 5 s	2 sm	5 m
HR 472.3	gn. Säule auf Fundament im Wasser (4 m)	15° 46,71'	0,5 + (4,5) s verdeckt 146° - 309° NI/18 HR 62 - 2/18		

Einfügen auf Seite 130 vor E 3242::

3241	Pličina Srma	43° 44,1'	Blz. (2) gn. 4 s	2 sm	5 m
HR 472,4	gn. Δ auf Säule auf Fundament im Meer	15° 49,1'	0,5 + (1) + 0,5 + (2) s NI/18 HR 63-2/18		

Überleben auf Seite 136:

3310.9	Trogir W, befeuerte Bake	43° 30,9'	Blz. r. 2 s	1 sm	1,8 m
HR 540.5	□ auf r. Bake	(1,8 m) 16° 15,0'	0,3 + (1,7) s	NI/18 GB 10/18	

Einfügen auf Seite 139 nach HR 564.3:

HR 564,5	Wellenmeßtonne	43° 29,3'	Blz. (5) g. 20 s	4 sm	
	g. Leuchttonne	16° 28,2'	NI/18 HR 64 (T)-2/18		

Einfügen auf Seite 138 nach E 3331.9 :

HR 571,3	Leuchttonne auf einer Klippe, 0,6 sm	43° 25,9'	Blz. (2) 5 s	3 sm	
	ESE von Otočić Krknjaš veli	16° 11,8'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s		
	schw.-r-schw. Leuchttonne mit 2 schwz. Bällen				

HR 571,4	Leuchttonne auf einer Klippe, 0,6 sm	43° 24,5'	Blz. (2) 5 s	3 sm	
	SE von Otočić Mačaknar	16° 09,2'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s		
	schw.-r-schw. Leuchttonne mit 2 schwz. Bällen				
			NI/18 HR 65+66-2/18		

Einfügen auf Seite 142 nach E 3380:

HR 592,5	-- E-Wellenbrecher, Kopf	43° 20,9'	Blz. r. 3 s	1 sm	4 m
	r. Säule	16° 44,5'	0,5 + (2,5) s NI/18 HR 67 – 2/18		

Einfügen auf Seite 143 nach E 3408:

HR 617,5	Leuchttonne	45° 10,2'	Blz. r. 2 s	2 sm	
	r. Leuchttonne	16° 26,6'	0,5 + (1,5) s NI/18 HR 68-2/18		

Überleben auf Seite 153:

3561	Koločepski Kanal	42° 45,5'	Blz. (3) 10 s	10 sm	31 m
HR 703	Otočić Olipa	(11 m) 17° 46,9'	2x [0,5 + (1,5)] + 0,5 + (5,5) s		
	viereckiger Turm				
			sichtbar 253° - 104°		
			NI/18 HR 69 – 2/18		

Einfügen auf Seite 154 nach E 3569,4

HR 717,5	-- N-Seite des Kanals, Feuer VI	42° 49,9'	Blz. gn. 2 s	1 sm	2 m
	Δ auf gn. Stange	17° 42,3'	0,5 + (1,5) s		

HR 717,6	-- N-Seite des Kanals, Feuer VII	42° 50,0'	Blz. gn. 2 s	1 sm	2 m
	Δ auf gn. Stange	17° 42,2'	0,5 + (1,5) s		
			NI/18 HR 12 + 13-1/18		

Einfügen auf Seite 156 nach E 3602,07:

HR 726,07	Marina Gruž, Kopf Pier Nr. 1	42° 39,5'	Blz. gn. 3 s	2 sm	5 m
	gn. Mast	18° 05,2	0,3 + (2,7) s		

HR 726,08	-- N-Pier, Kopf	42° 39,7'	Blz. gn. 3 s	2 sm	4 m
	gn. Mast	18 05,1	0,3 + (2,7) s		
			NI/18 HR 70+71 – 2/18		

Weitere Änderungen

Einfügen auf Seite 190, rechte Spalte
HR 338,5 Ljubač

Einfügen auf Seite 194 , rechte Spalte:
3241 Srma, Pličina

Einkleben in das nächste freie Feld auf Seite 3:

GB.....07/18
IT.....02/18
HR.....02/18
ME.....12/15