

| | |
|--|--|
| Informationsstelle Mittelmeer Dr. Hans Schmidt | D-81477 München (Solln), 07.05.2018 Fax: ++49-(0)89-790 28 50 |
|--|--|

2. Nachtrag zum Leuchtfuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer, Ausgabe 2018

List of Lights for the Adriatic and Ionian Sea 2018/ Suppl. 2/2018

Ungenehmigter Nachdruck, auch auszugsweise, wegen bestehender Copyright-Verträge verboten. © Dr.Schmidt

| Nr. | Name Feuertträger | (Höhe über Erdboden) | Position N / E | Kennung/Wiederkehr Sichtbarer Sektor | Nenn-- Tragweite | Höhe über See |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|

Überleben auf Seite 13:

| | | | | | |
|-------------|--|------------|--|-------------|------------|
| 2133 | Mar Grande, Leuchttonne | 40° 25,31' | Fkl. (9) 15 s | 5 sm | 5 m |
| IT 3433 | g. Schwimmbake mit schw. waager. Streifen und W-Toppzeichen und Radarreflektor | 17° 10,40' | Markiert das Westende einer Untiefe mit 17 m Wassertiefe <i>Schwimmbake zeitweilig entfernt (3/2018); ersetzt durch eine Leuchttonne mit Blz. g.5 s (0,5 + (4,5)) s ; 3m; 5 sm und einem X Toppzeichen</i> <i>N2/18 IT 6.33.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 18:

| | | | | | |
|---------------|--|------------|--|-------------|--|
| 2160.4 | -- Leuchttonne mit Toppzeichen | 40° 27,98' | Fkl. (9) 15 s | 6 sm | |
| IT 3433.6 | g. Leuchttonne mit schw. Streifen und W-Toppzeichen und Radarreflektor | 17° 05,83' | privat <i>Tonne zeitweilig entfernt (1-2018)</i> <i>N2/18 IT 5.33.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 21:

| | | | | | |
|---------------|---|------------|--|-------------|------------|
| 2174.4 | -- Secche di Ugento | 39° 49,68' | Fkl. (9) 15 s | 5 sm | 6 m |
| IT 3587 | g. Leuchttonne mit schw. waager. Streifen, W-Toppzeichen und Radarreflektor | 18° 08,25' | <i>Tonne zeitweilig entfernt (3/2018)</i> <i>N2/18 IT 7.65.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 27:

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|--|-------------|------------|
| IT 3698 | Leuchttonne | 41° 03,3' | Blz. g. 4 s | 3 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 17° 07,0' | <i>1 + (3) s privat</i> Bezeichnet das Ende einer Unterwasserleitung <i>N2/18 IT 5.33.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 28:

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|--|-------------|------------|
| IT 3705 | Torre Montone | 41° 07,2' | Blz. g. 5 s | 3 sm | 4 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 16° 55,9' | <i>0,5 + (4,5) s</i> Bezeichnet das Ende einer Unterwasserleitung <i>Feuer gelöscht und Toppzeichen zeitweilig entfernt (11/2017) N2/18 IT 4.38.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 28:

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|---|-------------|------------|
| IT 3720.3 | -- Leuchttonne Nr. 3 | 41° 08,3' | Blz. g. 3 s | 3 sm | 4 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 16° 51,7' | <i>0,5 + (2,5) s privat</i> <i>Feuer zeitweilig gelöscht (4-2018)</i> <i>N2/18 IT 9.49.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 31:

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---|------|-----|
| IT 3770 | Leuchttonne "A" | 41° 15,2' | Blz. g. 3 s | 2 sm | 2 m |
| | g. Leuchttonne mit X Toppzeichen | 16° 32,6' | <i>1 + (2) s Tonne eingezogen (2018)</i> | | |
| IT 3770.5 | Leuchttonne "B" | 41° 15,1' | Blz. g. 3 s | 2 sm | 2 m |
| | g. Leuchttonne mit X-Toppzeichen | 16° 33,0' | <i>1 + (2) s Tonne eingezogen (2018)</i> <i>N2/18 IT 7.65.2018</i> | | |

Überleben auf Seite 36:

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------|------------|
| IT 3831.93 | Leuchttonne "A" | 41° 57,0' | Blz. g. 3 s | 3 sm | 3 m |
| | konische Leuchttonne mit X Topzeichen | 15° 35,8' | <i>0,5 + (2,5) s privat</i> Bezeichnet eine Muschelzucht | | |
| IT 3831.94 | Leuchttonne "C" | 41° 57,4' | Blz. g. 3 s | 3 sm | 3 m |
| | konische Leuchttonne mit X Topzeichen | 15° 34,3' | <i>0,5 + (2,5) s privat</i> Bezeichnet eine Muschelzucht <i>N2/18 IT 5.33.2018</i> | | |

Seite 2 des 2. Nachtrags 2018 zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer 2018

Einfügen auf Seite 37 nach IT 3831.993:

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------|
| Lesina / Muschelzuchtgebiete | | | | | |
| IT 3831.995 | Leuchttonne "A" | 41° 56,3' | Blz. g. 3 s | 3 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 15° 19,2' | 0,5 + (2,5) s | privat | |
| IT 3831.997 | Leuchttonne "B" | 41° 56,8' | Blz. g. 3 s | 3 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 15° 17,6' | 0,5 + (2,5) s | privat | |
| | | | N2/18 IT 7.65.2018 | | |

Überleben auf Seite 40:

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------|---|-------------|------------|
| IT 3852 | Leuchttonne | 42° 02,6' | Blz. (2) g. 6 s | 4 sm | 2 m |
| ---- | Leuchttonne mit Topzeichen | 14° 55,4' | 0,5 + (1,5) + 0,5 + (3,5) s | | |
| | | | Bezeichnet das Zentrum eines Muschelzuchtgebietes | | |
| | | | N2/18 IT 9.49.2018 | | |

Überleben auf Seite 42:

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 2315.1 | -- Molo Mandracchio, Kopf | 42° 21,3' | F. r. | 3 sm | 8 m |
| IT 3866.5 | r. Pfahl | 14° 24,6' | privat | N2/18 | IT 6.33.2018 |

Überleben auf Seite 42:

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|-------------|-------------|
| 2315.7 | Wellenbrecher (Diga Raffaele Paolucci), | 42° 28,4' | Blz. r. 6 s | 5 sm | 10 m |
| IT 3876 | W-Kopf | 14° 13,6' | I + (5) s | | |
| | r. Säule (6 m) | | Ca. 4,5 sm NE wurden zeitweilig 4 g. Leuchttonnen mit X Toppzeichen und Blz. g. 2 s installiert | | |
| | | | N2/18 IT 6.33.2018 | | |

Überleben auf Seite:47:

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|
| IT 3915.3 | -- Leuchttonne "D" | 43° 23,1' | Blz. g. 4 s | 4 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 13° 44,2' | 0,5 + (3,5) s | | |
| | | | Bezeichnet ein Muschelzuchtgebiet | | |
| | | | N2/18 IT 3.43.2018 | | |

Überleben auf Seite 47:

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|------------------------------------|-------------|------------|
| IT 3915.6 | -- Leuchttonne "D" | 43° 24,6' | Blz. (2) g. 6 s | 3 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 13° 43,5' | 0,5 + (1,5) + 0,5 + (3,5) s | privat | |
| | | | N2/18 3.43.2018 | | |
| IT 3915.8 | Porto Recanati, Leuchttonne "B" | 43° 26,8' | Blz. g. 3 s | 3 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 13° 44,4' | 0,5 + (2,5) s | privat | |
| | | | Tonne zeitweilig entfernt (1-2018) | | |
| | | | N2/18 IT 5.33.2018 | | |

Überleben auf Seite 47:

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------------|
| IT 3916.3 | -- Leuchttonne "D" | 43° 27,2' | Blz. g. 3 s | 4 sm | 3 m |
| | Leuchttonne mit X Toppzeichen | 13° 42,2' | 0,5 + (2,5) s | | |
| | | | N1/18 3.43.2018 | | |

Überleben auf Seite 57:

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|---------------------|-------------|--|
| IT 4058.3 | -- Leuchttonne Nr. 4 | 44° 29,8' | Glt. gn. 2 s | 3 sm | |
| | gn. zylindrische Leuchttonne mit Radarreflektor | 12° 18,3' | privat | | |
| | | | N2/18 IT 5.33.2018 | | |

Überleben auf Seite 60:

| | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|
| 2431.6 | Porto di Goro, Bake | 44° 48,0' | Blz. r. 3 s | 6 sm | |
| IT 4070.3 | r. Pfahl mit □ Toppzeichen | 12° 16,6' | 0,5 + (2,5) s | privat | |
| | | | zeitweilig entfernt (3-2018) | | |
| 2431.8 | Bake | 44° 48,9' | Blz. r. 2 s | 6 sm | 6 m |
| It 4070.6 | gemauerte Bake (5 m) | 12° 17,2' | 0,5 + (1,5) s | privat | |
| | | | zeitweilig entfernt (3-2018) | | |
| | | | N2/18 IT 8.26.2018 | | |

Überleben auf Seite 67:

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|--|
| 2462 | Oceanographische Plattform | 45° 18,82' | Mo (U) 15 s | 8 sm | |
| IT 4120 | Plattform | 12° 30,80' | 2x[0,5 + (1)] + 2 + (10) s | privat | |
| | | | Horn Mo (U) 30 s | | |
| | | | 2x [1 + (2)] + 2 + (22) s | | |
| | Aero | | F.r. | 3 sm | |
| | | | N2/18 IT 6.33.2018 GB 16/18 | | |

Seite 3 des 2. Nachtrags 2018 zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer 2018

Überleben auf Seite 78:

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|---|-------------|------------|
| 2524 | -- Ansteuerungsbake | 45° 43,1' | Blz. (2) gn. 7 s | 4 sm | 8 m |
| IT 4295 | gn. Bake (6 m) | 13° 15,0' | 0,5 + (1) + 0,5 + (4) s N2/18 IT 5.33.2018 | | |

Überleben auf Seite 85:

| | | | | | |
|-------------|---|------------|--|-------------|--|
| 2603 | -- Porto Industriale, an der ENE-Seite | 45° 36,80' | Richt-F.F. w.r.gn. 10 sm | 10 m | |
| IT 4470.5 | des Kanals Aluminium-Mast (9 m) | 13° 48,76' | gn. 059,3° - 063,3° w. 063,3° - 064,3° r. 064,3° - 069,3° verdeckt: 069,3° - 059,3° N2/18 IT 5.33.2018 | | |

Überleben Deckblatt auf Seite 106:

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------------|--|-------------|------------|
| 2913 | -- Zweiter Wellenbrecher, Kopf | 45° 07,58' | Blz. (2) r. 4 s | 3 sm | 5 m |
| HR 278,5 | r. Säule | 14° 47,15' | 0,5 + (1) + 0,5 + (2) s sichtbar r. 040° - 324° | | |
| 2914 | -- auf dem Kopf der Pier | 45° 07,56' | Blz. 3 s | 2 sm | 7 m |
| HR 279 | r. Turm mit Säule und Galerie (5 m) | 14° 47,24' | 0,3 + (2,7) s N2/18 GB 14/18 | | |

Überleben auf Seite 112:

| | | | | | |
|----------|---|------------|---|-------------|------------|
| 3038.1 | -- Hafeneinfahrt | 44° 30,80' | Blz. r. 3 s | 2 sm | 2 m |
| HR 167.5 | r. □ Toppzeichen mit Stange auf Gerüstturm | 14° 18,90' | 0,5 + (2,5) s Feuer eingezogen (2018)) N1/17 IT 3.43.2018 | | |

Überleben Deckblatt auf Seite 115:

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------|---|-------------|------------|
| 3087,38 | Ljubač, N-Wellenbrecher, Kopf | 44° 15,60' | Blz. (2) r. 4 s | 2 sm | 5 m |
| HR 338,5 | r. Pfahl | 15° 17,82' | 0,5 + (1) + 0,5 + (2) sichtbar r. 166° - 136 N2/18 GB 14/18 | | |

Überleben auf Seite 127:

| | | | | | |
|---------------|--|------------|--|-------------|--------------|
| 3212.5 | Pirovac, westlicher Molenkopf | 43° 48,94' | Blz.(3) r. 8 s | 4 sm | 4,5 m |
| HR 440,3 | r. Metallturm mit Geländer (3,7 m) | 15° 39,74' | 2x [0,5 + (1) + 0,5 + (4,5) s verdeckt von 213° - 295° | | |
| 3213 | -- Marina, nördlicher Molenkopf auf dem schwimmenden (Ponton)-Wellenbrecher | 43° 48,92' | Btlz. gn. 3 s | 2 sm | 4,2 m |
| HR 440.6 | gn. Metallturm mit Geländer | 15° 39,91' | 0,5 + (2,5) s verdeckt von 311° - 097° | | |
| 3213.5 | -- südlicher Molenkopf auf dem schwimmenden (Ponton)-Wellenbrecher | 43° 48,91' | Blz. r. 3 s | 2 sm | 4,2 m |
| HR 440,5 | r. Metall-Turm mit Geländer (3,7 m) | 15° 39,94' | 0,5 + (2,5) s verdeckt von 068° - 103° N2/18 GB 9/18 | | |

Überleben auf Seite 140:

| | | | | | |
|---------------|---|------------|---|-------------|------------|
| 3356.5 | Strobeč, auf der W-Seite der Bucht | 43° 29,95' | Blz. (3) r. 8 s | 3 sm | 6 m |
| HR 579 | r. Säule auf Fundament im Wasser | 16° 31,64' | 2x[0,5 + (1,5)] + 0,5 + (4,5) s sichtbar 133° - 033° N2/18 IT 3.43.2018 | | |

Überleben Deckblatt auf Seite 154:

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 3569.5 | -- N-Seite des Kanals, Feuer VI | 42° 49,91' | Blz. gn. 2 s | 1 sm | 2 m |
| HR 717,5 | Δ auf gn. Stange | 17° 42,00' | 0,5 + (1,5) s | | |
| 3569,6 | -- N-Seite des Kanals, Feuer VII | 42° 50,01' | Blz. gn. 2 s | 1 sm | 2 m |
| HR 717,6 | Δ auf gn. Stange | 17° 41,90' | 0,5 + (1,5) s N2/18 GB 9/18 | | |

Weitere Änderungen

Überleben auf Seite 190, rechte Spalte
3087,38 Ljubač

Einkleben in das nächste freie Feld auf Seite 3:

| | |
|---------|-------|
| GB..... | 14/18 |
| IT..... | 09/18 |
| HR..... | 03/18 |
| ME..... | 12/15 |