

5. Nachtrag zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer, Ausgabe 2018

List of Lights for the Adriatic and Ionian Sea 2018/ Suppl. 5/2018

Ungenehmigter Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. © Dr.Schmidt

Nr.	Name Feuerträger	(Höhe über Erdboden)	Position N / E	Kennung/Wiederkehr Sichtbarer Sektor	Nenn-- Tragweite	Höhe über See
<i>Überleben auf Seite 27:</i>						
2228.5	-- Molo di Levante, Kopf		41° 03,8'	Blz. r. 3 s	7 sm	14 m
IT 3699	r. Mast	(8 m)	17° 06,1'	0,5 + (2,5) s	N5/18 IT 14.26.2018	
<i>Einfügen auf Seite 32 nach E 2269:</i>						
IT 3790	Margherita di Savoia, Leuchttonne		41° 21,0'	Blz. g. 5 s	3 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		16° 16,2'	β,5 + (4,5) s privat bezeichnet das Ende einer Unter- wasserleitung	N5/18 IT 20.21.2018	
<i>Einfügen auf Seite 42 nach E 2314:</i>						
IT 3866.7	-- Festmachtetonne		42° 21,3'	F.	2,15 sm	1,7 m
	r/w. Tonne		14° 24,8'	privat	N5/18 IT 19.40.2018	
<i>Überleben Deckblatt auf Seite 42:</i>						
2315.7	Wellenbrecher (Diga Raffaele Paolucci),		42° 28,4'	Blz. r. 6 s	5 sm	10 m
IT 3876	W-Kopf		14° 13,6'	I + (5) s		
	r. Säule	(6 m)		zeitweilig außer Betrieb ((8-2018)	N5/18 GB 37/18 IT 17.34.2018	
<i>Einfügen auf Seite 43 nach E 2316.9:</i>						
IT 3877.6	Leuchttonne		42° 28,5'	Fkl. 1 s	5 sm	3 m
	g-schw. Leuchttonne mit N-Toppzeichen		14° 13,6'	0,5 + (0,5) s privat		
IT 3877.7	Handelshafen, Leuchttonne		42° 28,3'	Blz. gn. 3 s	2 sm	1,5 m
	Leuchttonne mit Δ Toppzeichen		14° 13,8'	0,5 + (2,5) s privat sichtbar nur innerhalb des Hafens		
IT 3878	-- Leuchttonne		42° 28,2'	Blz. gn. 3 s	2 sm	1,5 m
	Leuchttonne mit Δ Toppzeichen		14° 13,8'	0,5 + (2,5) s privat sichtbar nur innerhalb des Hafens	N5/18 IT 17.34.2018	
<i>Überleben Deckblatt auf Seite 61:</i>						
IT 4092,87	-- an der rechten Seite		44° 58,8'	Blz. gn. 3 s	3 sm	6 m
	gn. Mast		12° 28,7'	0,5 + (2,5) s privat	N5/18 IT 15.38.2018	
<i>Überleben auf Seite 66:</i>						
2457	-- Yachthafen, N-Wellenbrecher, Kopf		45° 13,6'	Blz. r. 5 s	4 sm	7 m
IT 4118.93	r. Stange mit □ Toppzeichen		12° 16,6'	1 + (4) s privat		
2457.5	-- S-Wellenbrecher, Kopf		45° 13,6'	Blz. gn. 5 s	4 sm	
IT 4118.9	gn. Stange mit ▲ Toppzeichen		12° 16,6'	1 + (4) s privat	N5/18 IT 20.21.2018	
<i>Überleben auf Seite 72:</i>						
2488.7	-- Leuchttonne		45° 25,8'	Blz. r. 2 s	5 sm	6 m
IT 4185	r. Leuchttonne mit □ Toppzeichen und Radarreflektor		12° 24,3'	0,5 + (1,5) s	N5/18 IT 19.40.2018	

Seite 2 des 5. Nachtrags 2018 zum Leuchtfeerverzeichnis Adria/Ionisches Meer 2018

Einfügen auf Seite 72 nach E 2488,8:

2488.82	Porto Rifugio di Treporti, S-Einfahrt	45° 25,97'	Blz. (3) gn. 10 s 1 s.	10 m
IT 4185,5	S-Seite (keine weiteren Angaben)	12° 25,31'	$2x[I + (1)] + I + (5) s$ privat	
2488.83	-- S-Einfahrt, N-Seite, Wellenbrecher	45° 26,02'	Blz. (2) r. 6 s 1 s.	10 m
IT 4185,4	S-Seite (keine weiteren Angaben)	12° 25,31'	$I + (1) + I + (3) s$ privat	
2488.85	-- N-Einfahrt, S-Seite	45° 26,45'	Blz. (3) gn 10 s 1 s.	10 m
4185,8	(keine weiteren Angaben)	12° 25,31'	$2x[I + (1)] + I + (5) s$ privat	
2488.9	-- N-Einfahrt, N-Seite, N-Seite	45° 26,51'	Blz. (2) r. 6 s 1 s.	10 m
4185,7	(keine weiteren Angaben)	12° 25,18'	$I + (1) + I + (3) s$ privat N5/18 GB 35/18 IT 16.29.2018	

Einfügen auf Seite 72 nach 2488,9:

IT 4204	-- Canale S. Nicolo, Tonne	45° 26,0'	F. gn.	1 sm
	(keine weiteren Angaben)	12° 22,7'	privat N5/18 IT 19.40.2β18	

Einfügen auf Seite 73 nach E 2493,8:

IT 4235.5	Marina Vento, auf der rechten Seite der Einfahrt, Kopf	45° 25,9'	F.gn.	1 sm	10 m
	gn. Turm	12° 22,0'	privat		
IT 4235,7	-- auf der linken Seite der Einfahrt	45° 25,9'	F. r.	1 sm	10 m
	r. Turm	12° 22,0'	privat N5/18 IT 19.40.2018		

Überleben auf Seite 73:

2496	Canale di San Servolo, Einfahrt, E-Seite	45° 25,3'	F. r.	2 sm	8 m
IT 4238	gn. Mast	12° 21,3'	privat		
2496.2	-- W-Seite	45° 25,3'	F. gn.	2 sm	8 m
IT 4238.2	r. Mast	12° 21,2'	privat N5/18 IT 19.40.2018		

Überleben auf Seite 82:

2557	Bake	45° 38,6'	Blz. g. 3 s	5 sm	5 m
It 4446	g. Bake mit Radarreflektor	13° 40,9'	$0,5 + (2,5) s$ bezeichnet das Ende einer Unterwasserleitung, privat Feuer z.Zt. verloschen (8/2018) N5/18 IT 19.40.2018		

Überleben auf Seite 84:

2594.1	-- E-Wellenbrecher, Kopf	45° 36,4'	Blz. r. 5 s	5 sm	8 m
IT 4476.3	Molo di sottoflutto, r. Säule	13° 45,1'	$0,5 + (4,5) s$ privat Feuer zeitweilig verloschen (8/18)		
2595	Muggia, E-Mole, Kopf	45° 36,43'	F. r.	3 sm	7 m
IT 4471	r. Säule (5 m)	13° 45,96'	privat Feuer zeitweilig verloschen (8/18) N5/18 IT 19.40.2018		

Überleben auf Seite 85:

2604	-- Pier, auf der S-Seite der Einfahrt	45° 36,53'	2 F. gn. skr.	3 sm	6 m
IT 4470.6	gn. Mast (5 m)	13° 48,14'	privat Feuer zeitweilig verloschen (8/18) N5/18 IT 19.40.2018		

Überleben auf Seite 86:

HR 57	-- Becken III, Ansteuerungstonne	45° 33,9'	Blk. 10 s	4 sm	5 m
IT 4494.6	r. Leuchttonne mit r. Ball-Topzeichen, r.-w. Streifen mit Radarreflektor, AIS	13° 42,3'	$2 + (8) s$ N5/18 HR 55-8/18		

Überleben Deckblatt auf Seite 87:

2611	Sv. Katarina, N-Damm, Kopf	45° 34,27'	Blz. (2) r. 8 s	3 sm	6 m
HR 54.6	r. Säule	13° 44,51'	(keine weiteren Angaben) N5/18 HR 54-8/18		

Seite 3 des 5. Nachtrags 2018 zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer 2018

Überleben auf Seite 91:

HR 102	Leuchttonne	45° 04,7'	Blz. gn. 2 s	1 sm
	gn. Leuchttonne	13° 38,4'	0,3 + (1,7) s	
			Tonne eingezogen (9/2018)	
			N5/18 HR 41-45-9/18	

Überleben auf Seite 92:

HR 102,1	Leuchttonne	45° 04,6'	Blz. g. 3 s	1 sm
	g. Leuchttonne	13° 38,4'	(0,3 + (2,7) s	
			Tonne eingezogen (9/2018)	
HR 102.2	Leuchttonne	45° 04,7'	Blz. r. 2 s	1 sm
	r. Leuchttonne	13° 38,3'	0,3 + (1,7) s	
			Tonne eingezogen (9/2018)	
HR 102,3	Leuchttonne	45° 04,6'	Blz. gn. 2 s	1 sm
	gn. Leuchttonne	13° 38,2'	0,3 + (1,7) s	
			Tonne eingezogen (9/2018)	
HR 102,4	Leuchttonne	45° 04,6'	Blz. g. 3 s	1 sm
	g. Leuchttonne	13° 38,2'	0,3 + (2,7) s	
			Tonne eingezogen (9/2018)	
			N5/18 HR 41-45-9/18	

Überleben auf Seite 92

2686.5	-- Wellenbrecher, W-Kopf	45° 04,6'	Blz. (2) r. 5 s	1 sm
HR 103.3	r. Turm mit Säule und Galerie	13° 38,3'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s	
			verdeckt 217° - 253°	
			verdeckt 005° - 075°	
2686.6	-- Wellenbrecher, E-Kopf	45° 04,7'	Blz. (2) gn. 5 s	1 sm
HR 103.4	gn. Turm mit Säule und Galerie	13° 38,4'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s	
			verdeckt 003° - 065°	
			N5/18 HR 48-49-9/18	

Überleben auf Seite 92:

2687	-- Marina, Wellenbrecher, Kopf	45° 04,6'	Blz. gn. 5 s	3 sm	5 m
HR 103	gn. Säule mit Galerie auf Unterbau (5m)	13° 38,3'	0,5 + (4,5) s		
			sichtbar 063° - 348°		
			N5/18 HR 46-47 - 9/18		

Einfügen auf Seite 94 nach E 2748:

HR 130.1	Leuchttonne	44° 48,8'	Blz. g. 2 s	1 sm
	g. Leuchttonne	13° 55,9'	0,3 + (1,7) s	
			N5/18 HR 50-9/18	

Einfügen auf Seite 94 nach E 2749;

HR 130,5	Pličina Konjina	44° 46,9'	Fkl. (3) 5 s	2 sm	6 m
	E-Toppzeichen auf schw. Säule mit breitem	13° 56,6'	2x[0,3 + (0,3)] + 0,3 + (3,5) s		
	gelben Streifen auf Fundament im Meer		N5/18 HR 52-9/18		

Überleben Deckblatt auf Seite 104:

HR 234,5	-- Leuchttonne	45° 02,4'	Blz. gn. 2 s	1 sm	
IT 4783,5	gn. Leuchttonne	14° 37,6'	0,5 + (1,5) s		
2881,7	Dunat, Luka; Wellenbrecher Kopf	45° 02,39'	Blz. r. 3 s	1 sm	5 m
HR 234,6	r. Säule	14° 37,33'	0,5 + (2,5) s		
			N5/18 IT 15.38.2018 GB 31/18;		
			HR 77/6-18		

Einfügen auf Seite 114 nach E 3065:

HR 353,35	Hrid Križica	44° 18,1'	Blz. (2) r. 5 s	3 sm	6 m
	r. Turm mit Galerie	14° 44,7'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s		
			N5/18 HR 52-9/18		

Einfügen auf Seite 117 nach E 3106:

HR 370,5	Pličina Metla	44° 11,5'	Blz. (2) 5 s	2 sm	4 m
	2 Bälle auf schw. Säule mit 2 r. Bändern	14° 59,1'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s		
			N5/18 HR 53-9/18		

Überleben und Einfügen auf Seite 131:

3265.7 HR 492.5	Luka Vrnžna, (Drvo) S-Ponton-Pier, Kopf gn. Pfahl auf der Pier	43° 43,3' 15° 54,4'	Blz. gn. 3 s 0,5 + (2,5) s	2 sm	4 m
3265,75 HR 492,6	-- , N-Ponton-Pier, Kopf r. Pfahl auf der Pier	43° 43,3' 15° 54,4'	Blz. (2) r. 5 s 0,5 + (1) + 0,5 + (3) s N5/18 HR 56-57-8/18, GB 41/18	3 sm	5 m

Einfügen und Überleben auf Seite 135:

3307.3 HR 539,7	-- W-Pier, Kopf gn. Säule	43° 30,90' 16° 13,81'	Blz. (2) gn. 4 s 0,5 + (1) + 0,5 + (2) s verdeckt von 264° - 296 °	2 sm	4 m
3307.4 HR 539,8	-- E-Pier, Kopf r. Säule	43° 30,9' 16° 14,4'	Blz. (2) r. 4 s 0,5 + (1) + 0,5 + (2) s sichtbar 279° - 088° N5/18 GB 41/18	2 sm	4 m

Überleben auf Seite 135:

HR 540.03	Trogir W, Leuchttonne II r. Leuchttonne mit □ Topzeichen	43° 30,9' 16° 14,8'	Blz. r. 2 s 0,3 + (1,7) s Tonne eingezogen (8/18) N5/18 HR 58 / 8-18	2 sm	
------------------	--	-------------------------------	--	-------------	--

Einfügen auf Seite 136 nach HR 542:

HR 542.1	Trogir E, Leuchttonne Nr. 8 r. Leuchttonne mit Stange	43° 31,0' 16° 15,6"	Blz. r. 2 s 0,5 + (1,5) s	1 sm	
HR 542.15	Trogir E, Leuchttonne Nr. 7 gn. Leuchttonne mit Stange	43° 31,0' 16° 15,5"	Blz. gn.. 2 s 0,5 + (1,5) s	1 sm	
HR 542.2	Trogir E, Leuchttonne Nr. 6 r. Leuchttonne mit Stange	43° 31,0' 16° 15,8"	Blz. r. 2 s 0,5 + (1,5) s	1 sm	
HR 542.25	Trogir E, Leuchttonne Nr. 5 gn. Leuchttonne mit Stange	43° 31,1' 16° 15,7"	Blz. gn. 2 s 0,5 + (1,5) s	1 sm	
HR 542.3	Trogir E, Leuchttonne Nr. 4 gn. Leuchttonne mit Stange	43° 31,1' 16° 16,2"	Blz. (2) r. 5 s 0,5 + (1) + 0,5 + (3) s	2 sm	
HR 542.35	Trogir E, Leuchttonne Nr. 3 gn. Leuchttonne mit Stange	43° 31,1' 16° 16,2"	Blz. (2) gn. 5 s 0,5 + (1,5) s	2 sm	
3313.3 HR 542.37	Brücke Festland – Čiovo; Licht unter der Brücke, E-Seite hängendes grünes Licht an der Brücke	43° 31,10' 16° 15,90'	F. g.	2 sm	5 m
3313.7 HR 542.36	Brücke Festland – Čiovo; Licht unter der Brücke, W-Seite hängendes rotes Licht an der Brücke	43° 31,08' 16° 15,90'	F. r.	2 sm	5 m
HR 542.4	Trogir E, Leuchttonne Nr. 2 r. Leuchttonne mit Stange	43° 31,1' 16° 16,2"	Blz. (2) r. 5 s 0,5 + (1) + 0,5 + (3) s	3 sm	
HR 542.45	Trogir E, Leuchttonne Nr. 1 gn. Leuchttonne mit Stange	43° 31,1' 16° 16,2"	Blz. (2) gn. 5 s 0,5 + (1) + 0,5 + (3) s N5/18 HR 59-8/18-68-8/18; GB 41/18	3 sm	

Überleben auf Seite 146:

3461 HR 625	Rt. Velo Dance viereckiger Turm (6 m) AIS	42° 55,5' 16° 38,6'	Blz. (3) 10 s 2x [0,5 + (1,5)] + 0,5 + (5,5) s MMSI Nr. 992381490 N5/18 HR 70-8/18	11 sm	12 m
-----------------------	---	------------------------	--	--------------	-------------

Einfügen auf Seite 147 nach E 3482:

HR 643.4	Lumbarda Leuchttonne	42° 55,5'	Blz. gn. 3 s	2 sm
	gn. Leuchttonne	17° 10,5'	0,5 + (2,5) s	
			<i>N5/18 HR 57-9/18</i>	

Überkleben auf Seite 147:

3488	Rt. Lovišće	43° 02,8'	Blz. (3) 10 s	10 sm	10 m
HR 634	w., viereckiger Turm mit Galerie auf (9 m) Fundament	17° 00,3'	0,5 + (1) + 0,5 + (1) + 0,5 + (6,5) s		
	AIS		sichtbar 357° - 258°		
			MMSI Nr. 99231500		
			<i>N5/18 HR 556-9/18</i>		

Überkleben Deckblatt auf Seite 147:

HR 647	Pličina Gumanac	43° 01,3'	Blk. 10 s	15 sm	3 m
IT 5367	Lcht.Tn. mit r. Balltopzeichen und r.-w. Streifen	17° 24,5'	2 + (8) s		
	AIS		MMSI 992381500		
			<i>N5/18 59-9/18</i>		

Einfügen auf Seite 151 nach E 3522:

Kanal Mali Ston					
HR 675.1	Leuchttonne Nr. 10	42° 55,7'	Blz. g. 2 s	2 sm	
	g. Leuchttonne mit X	17° 32,1'	0,5 + (1,5) s		
HR 675.15	Leuchttonne Nr. 9	42° 55,6'	Blz. g. 2 s	2 sm	
	g. Leuchttonne mit X	17° 32,3'	0,5 + (1,5) s		
HR 675.2	Leuchttonne Nr. 8	42° 55,9'	Blz. g. 2 s	2 sm	
	g. Leuchttonne mit X	17° 32,4'	0,5 + (1,5) s		
HR 675.25	Leuchttonne Nr. 7	42° 55,9'	Blz. g. 2 s	2 sm	
	g. Leuchttonne mit X	17° 32,5'	0,5 + (1,5) s		
HR 675.3	Leuchttonne Nr. 1	42° 56,0'	Blz. gn. 3 s	3 sm	
	gn. Leuchttonne mit Δ Toppzeichen	17° 32,1'	0,5 + (2,5) s		
HR 675.35	Leuchttonne Nr. 3	42° 56,0'	Blz. gn. 3 s	3 sm	
	gn. Leuchttonne mit Δ Toppzeichen	17° 32,6'	0,5 + (2,5) s		
HR 675.4	Leuchttonne Nr. 2	42° 56,1'	Blz. r. 3 s	3 sm	
	r. Leuchttonne mit \square Toppzeichen	17° 32,6'	0,5 + (2,5) s		
HR 675.45	Leuchttonne Nr. 4	42° 56,1'	Blz. r. 3 s	3 sm	
	r. Leuchttonne mit \square Toppzeichen	17° 32,7'	0,5 + (2,5) s		
HR 675.5	Leuchttonne Nr. 6	42° 56,3'	Blz. g. 2 s	2 sm	
	g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	17° 32,7'	0,5 + (1,5) s		
HR 675.55	Leuchttonne Nr. 5	42° 56,2'	Blz. g. 2 s	2 sm	
	g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	17° 32,8'	0,5 + (1,5) s		
			<i>N5/18 HR 71 – 80.8/18</i>		

Überkleben Deckblatt auf Seite 155:

HR 708,5	Ozeanographische Meßtonne	42° 38,7'	Blz. (5) g. 20 s	4 sm
	g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	17° 58,3'	keine weiteren Angaben	
			<i>N5/18 61(T)-9/18</i>	

Überkleben auf Deckblatt Seite 156:

3602,1	-- N-Pier, Kopf	42° 39,7'	Blz. gn. 3 s	2 sm	4 m
HR 726,08	gn. Mast	18 05,1	0,3 + (2,7) s <i>N5/18 IT 13.33.2018</i>		

Weitere Änderungen

Einfügen auf Seite 188, rechte Spalte:
2881,7 Dunat, Luka *)

Einfügen auf Seite 190, linke Spalte
HR 130,5 Konjina, Pličina

Einfügen auf Seite 190, linke Spalte:
HR 353,35 Križina, Hrid

Einfügen auf Seite 191, linke Spalte
HR 370,5 Metla, Pličina

Einfügen auf Seite 192, linke Spalte:
3070,85 Podvara, Rt.

Einfügen auf Seite 191, linke Spalte:
IT 4235.5 Marina Vento (nach E 2493,8)

Einkleben in das nächste freie Feld auf Seite 3:

GB.	42/18
IT.	21/18
HR.	9/18
ME.	12/15

*) "Dunat" ist korrekt ! Dunat ist ein kleiner Ort mit Hafen in der Puntarska Draga.