

2. Nachtrag zum Leuchtf Feuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer, Ausgabe 2019

List of Lights for the Adriatic and Ionian Sea 2019/ Suppl. 2/2019

Ungenehmigter Nachdruck, auch auszugsweise, verboten .© Dr.Schmidt

Nr.	Name Feuerträger	(Höhe über Erdboden)	Position N / E	Kennung/Wiederkehr Sichtbarer Sektor	Nenn-- Tragweite	Höhe über See
<i>Überkleben auf Seite 10:</i>						
IT 3427.33	-- Leuchttonne B		39° 37,4'	Blz. g. 3 s	3 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		16° 42,5'	0,5 + (2,5) s privat Tonne zeitweilig entfernt (3-2019) N2/19 IT 6.21.2019		
<i>Überkleben und Einfügen auf Seite 15</i>						
2145.2	-- W-Sporn		40° 28,55'	F. gn.	4 sm	10 m
IT 3487.2	gn. Mast	(7 m)	17° 13,20'	privat zeitweilig entfernt (1/2019)		
IT 3487.3	-- Leuchttonne		40° 28,5'	Blz. g. 2 s	3 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		17° 13,2'	0,5 + (1,5) s privat / provisorisch bezeichnet Arbeiten an der Molo San Cataldo		
IT 3487.4	-- Leuchttonne		40° 28,5'	Blz. g. 2 s	3 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		17° 13,3'	0,5 + (1,5) s privat / provisorisch bezeichnet Arbeiten an der Molo San Cataldo N2/19 IT 5.32.2019 / GB 14/19		
<i>Überkleben Deckbatt und Text auf Seite 21:</i>						
2174.2	-- Marina, Mole, Kopf		39° 53,19'	Blz. r. 5 s	3 sm	7 m
IT 3585	r. Mast	(5 m)	18° 06,86'	I + (4) s privat		
2174.22	-- -- , neue Mole, Kopf		39° 53,1'	F. gn. 5 s	3 sm	7 m
IT 3581.1	gn. Mast		18° 07,0'	I + (4) s privat N2/19 IT 6.21.2019		
<i>Überkleben auf Seite 25:</i>						
2218	Villanova di Ostuni, Molo di		40° 47,40'	Blz. gn. 5 s	4 sm	8 m
IT 3684	Tramontana (N-Mole) w. Säule mit schwarzen Streifen	(4 m)	17° 35,20'	I + (4) s privat		
2220	-- Molo di Levante (E-Mole)		40° 47,40'	Blz. r. 5 s	4 sm	8 m
IT 3685	w. Säule mit r. Streifen	(5 m)	17° 35,20'	I + (4) s privat N2/19 GB 16/19 IT 6.21.2019		
<i>Überkleben auf Seite 26:</i>						
IT 3696.2	-- Reinigungsanlage		40° 58,1'	Blz. g. 5 s	3 sm	3 m
	konische Leuchttonne mit X Toppzeichen		17° 17,3'	0,5 + (4,5) s privat N2/19 IT 5.32.2019		
<i>Überkleben Seite 37 nach IT 3834</i>						
IT 3834.3	Leuchttonne "B"		42° 13,6'	Blz. g. 3 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		15° 45,3'	0,5 + (2,5) s privat Tonne zeitweilig entfernt (3/2019)		
IT 3834.5	Leuchttonne "C"		42° 12,9'	Blz. g. 3 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		15° 45,0'	0,5 + (2,5) s privat Tonne zeitweilig entfernt (3/2019) N2/ IT 7.40.2019		
<i>Überkleben auf Seite 38:</i>						
IT 3835.55	Leuchttonne "H"		42° 06,7'	Blz. g. 3 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen		15° 28,2'	0,5 + (2,5) s privat Tonne zeitweilig entfernt (3/2019) N2/19 IT 7.40.2019		

Überleben auf Seite 43:

2315.72	Wellenbrecher (Diga Raffaele Paolucci), E-Kopf	42° 28,3'	Blz. (2) gn. 10 s	7 sm	10 m
IT 3877	gn. Säule (6 m)	14° 14,1'	<i>1 + (1,5) + 1 + (6,5) s</i>		
2315.73	-- neuer E-Wellenbrecher, Kopf	42° 28,23'	Blz. (2) r. 10 s	7 sm	10 m
IT 3877.5	r. Säule (6 m)	14° 13,98'	<i>1 + (1,5) + 1 + (6,5) s</i> N2/19 IT 6.21.2019		

Überleben auf Seite 44:

2319	-- S-Mole Kopf (Molo di Scirocco)	42° 28,17'	Blz. r. 4 s	1 sm	11 m
IT 3879	r. Säule auf Fundament (9 m)	14° 13,80'	<i>1 + (3) s</i>		
2320	-- N-Mole (Molo di Maestro), Kopf	42° 28,18'	Blz. gn. 4 s	1 sm	11 m
IT 3880	gn. Säule (9 m)	14° 13,74'	<i>1 + (3) s</i> N2/19 GB 16/19		

Überleben auf Seite 48:

IT 3915	Porto Potenza Picena, Leuchttonne "B"	43° 23,6'	Blz. g. 3 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen	13° 45,0'	<i>0,5 + (2,5) s</i> Bezeichnet ein Muschelzuchtgebiet		
IT 3915.3	-- Leuchttonne "D"	43° 23,2'	Blz. g. 4 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen	13° 44,1'	<i>0,5 + (3,5) s</i> Bezeichnet ein Muschelzuchtgebiet N2/19 IT 5.32.2019		

Überleben Deckblatt auf Seite 48:

IT 3915.8	Porto Recanati, Leuchttonne "B"	43° 26,8'	Blz. g. 3 s	3 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Toppzeichen	13° 44,1'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i> Bezeichnet eine Muschelzucht N2/19 IT 4.18.2019		

Überleben Deckblatt auf Seite 53:

IT 3996.1	-- Leuchttonne "A"	43° 58,3'	Blz. g. 3 s	3 sm	3 m
	zylindrische Leuchttonne mit X Toppzeichen	12° 45,1'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i> markiert die Grenze der Arbeiten zur Verlängerung der Molo di Levante N2/19 IT 5.32.2019		

Überleben auf Seite 78:

2488.7	-- Leuchttonne	45° 26,0'	Blz. r. 2 s	5 sm	6 m
IT 4185	r. Leuchttonne mit □ Topzeichen und Radarreflektor	12° 23,9'	<i>0,5 + (1,5) s</i> Tonnenzeitweilig entfernt (2/19)		
2488.8	-- Leuchttonne	45° 26,15'	Blz. gn. 2 s	5 sm	6 m
IT 4185.2	gn. Leuchttonne mit gn. Δ Topzeichen und Radarreflektor	12° 24,29'	<i>0,5 + (1,5) s</i> Tonne zeitweilig entfernt (2/19)		
2488.82	Porto Rifugio di Treporti, S-Einfahrt	45° 25,97'	Blz. gn. 3 s	5 sm	9 m
IT 4185,5	S-Seite, auf der rechten Seite der Einfahrt (6 m) gn. Behälter	12° 25,31'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i> zeitweilig gelöscht (2/19)		
2488.83	-- -- S-Einfahrt, N-Seite, Wellenbrecher	45° 26,02'	Blz. r. 3 s	5 sm	9 m
IT 4185,4	S-Seite, auf der linken Seite der Einfahrt (6 m) r. Behälter	12° 25,31'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i> zeitweilig gelöscht (2/19)		
2488.85	-- -- N-Einfahrt, auf der rechten Seite der Einfahrt	45° 26,45'	Blz. (2) gn 6 s	5 sm	9 m
4185,8	(6 m) gn. Behälter	12° 25,31'	<i>0,5 + (1,5) + 0,5 + (3,5) s privat</i> zeitweilig verloschen (2/19)		
2488.9	-- -- N-Einfahrt, auf der linken Seite der Einfahrt	45° 26,51'	Blz. (2) r. 6 s	5 sm	9 m
4185,7	(6 m) r. Behälter	12° 25,18'	<i>0,5 + (1,5) + 0,5 + (3,5) s privat</i> zeitweilig verloschen (2/19) N2/19 IT 5.32.2019		

Einfügen auf Seite 97 nach E 2662:

HR 90,3	Leuchttonne Nr. 2 g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	45° 13,8' 13° 35,4'	Blz. g. 2 s 0,3 + (1,7) s	2 sm
HR 90,4	Leuchttonne Nr. 3 g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	45° 13,8' 13° 35,4'	Blz. g. 2 s 0,3 + (1,7) s	2 sm
HR 90,5	Leuchttonne Nr. 1 g. Leuchttonne mit □ Toppzeichen	45° 13,7' 13° 35,4'	Blz. r. 5 s 0,5 + (4,5) s N2/18 HR 25(T)-2/19	2 sm

Überleben und Einfügen auf Seite 98:

2676	Vrsar, Mole, Kopf	45° 08,9'	Blz. (2) 5 s	4 sm	6 m
HR 97	w. runder Turm mit Säule und Galerie (5 m)	13° 36,1'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s sichtbar 072° - 360° Feuern zeitweilig verloschen (3/19)		
HR 97,1	-- Leuchttonne g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	45° 09,0' 13° 36,2'	Blz. g. 2 s 0,3 + (1,7) 2 N2/19 GB 19/19 HR 8(T) + (9(T))/19	1 sm	

Überleben auf Seite 107:

2829	-- Petrolejska Luka, Wellenbrecher,	45° 20,0'	Blz. gn. 5 s	4 sm	8 m
HR 186	Kopf gn. Turm mit Säule und Galerie (5 m) auf einem Fundament im Meer	14° 24,9'	0,5 + (4,5) s Feuer zeitweilig verloschen (4/19) N2/19 HR 10(T)-3/19 GB 19/19		

Überleben und Einfügen auf Seite 112:

2905.94	Crikvenica, Einfahrt, Leuchttonne II	45° 10,50'	Blz. r. 2 s	1 sm	2 m
HR 273.5	r. Leuchttonne mit r. □ Toppzeichen	14° 41,10'	0,3 + (1,7) s		
HR 273,34 --	Leuchttonne g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	45° 10,4' 14° 41,5'	Blz. g. 3 s 0,3 + (2,7) s	1 sm	
HR 273,35 --	Leuchttonne r. Leuchttonne mit □ Toppzeichen	45° 10,3' 14° 41,5'	Blz. r. 3 s 0,3 + (2,7) s (N2/19 HR 28-29(T) -2/19)	1 sm	
2905.95	-- <i>Leuchttonne I</i>	45° 10,30'	<i>Blz. r. 2 s</i>	<i>1 sm</i>	<i>2 m</i>
HR 273,5	r. Leuchttonne mit r. □ Toppzeichen	14° 41,20'	0,3 + (1,7) s N2/19 Tonne eingezogen (3/19)		

Überleben auf Seite 144:

HR 540,04 --	Leuchttonne, 300 m N-lich von Rt. Čubrijan	43° 30,9' 16° 14,6'	Blz. r. 2 s 0,3 + (1,7) s'	4 sm	
	r. Leuchttonne mit □ Toppzeichen		N2/19 HR 13-3/19		

Einfügen auf Seite 149 nach E 3350:

3350,51	-- Zvončac	43° 30,13'	Blz. (2) r. 5 s	2 sm	3 m
HR 567,5	r. Säule auf Fundament im Wasser	16° 25,30'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s N2/19 HR 14-3/19		

Überleben auf Seite 160:

3522	Rt. Blaca	42° 55,5'	Blz. 5 s	4 sm	9 m
HR 675	w. runder Turm mit Galerie auf Fundament (7 m)	17° 31,4'	0,5 + (4,5) s sichtbar 127° - 285° N2/19 HR 30-2/19		

Überleben Deckblatt auf Seite 160:

HR 675,112	Leuchttonne Nr. 1 gn. Leuchttonne mit gn. ▲ Toppzeichen	42° 56,6' 17° 31,3'	Blz. gn. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm	
HR 675,113	Leuchttonne Nr. 2 r. Leuchttonne mit r. □ Toppzeichen	42° 56,7 17° 32,4'	Blz. r. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm	
HR 675,114	Leuchttonne Nr. 3 gn. Leuchttonne mit gn. ▲ Toppzeichen	42° 56,2' 17° 32,1'	Blz. gn. 3 s 0,5 + (2,5) s	2 sm	

Seite 4 des 2. Nachtrags 2019 zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer 2019

Fortsetzung Überkleben Deckblatt auf Seite 160:

R 675,115 Leuchttonne Nr. 4 r. Leuchttonne mit r. □ Toppzeichen	42° 56,3 17° 32,1'	Blz. r.. 3 s 0,5 + (2,5) s	2 sm
HR 675,116 Leuchttonne Nr. 5 gn. Leuchttonne mit gn. ▲ Toppzeichen	42° 56,1' 17° 33,0'	Blz. gn. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm
HR 675,117 Leuchttonne Nr. 6 r. Leuchttonne mit r. □ Toppzeichen	42° 55,9 17° 32,8'	Blz. r.. 3 s 0,5 + (2,5) s	3 sm
HR 675,118 Leuchttonne Nr. 7 g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 56,8' 17° 31,5'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	2 sm

N2/19 HR 15(T)-21(T)-3/19

Überkleben und Einfügen auf Seite 160:

HR 675,126 Leuchttonne Nr. 14 g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 56,2' 17° 33,1'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	2 sm
HR 675,127 Leuchttonne ADCP I g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 56,1' 17° 33,0'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	2 sm
HR 675,128 Leuchttonne ADCP II g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	42° 56,1' 17° 33,0'	Blz. g. 2 s 0,5 + (1,5) s	2 sm

N2/19 HR 22(T)-24(T) -3/19

Einfügen auf Seite 170 vor E 3683:

3683.8 Zaliv Trašte -- Lustica Marina, N-Wellenbrecher gn. Δ auf gn. Mast	42° 23,09' 18° 39,84'	Blz. (2) gn 3s (keine weiteren Angaben)	6 sm	12 m
3683.9 -- -- S-Wellenbrecher r. □ auf r. Mast	42° 23,05' 18° 39,87'	Blz. (2) r. 3 s (keine weiteren Angaben)	6 sm	12 m

N2/19 GB 13/19

Einfügen auf Seite 200, rechte Spalte
3683.8 Lustica Marina

Einfügen auf Seite 207, linke Spalte:
3350,51 Zvončac

Einkleben in das nächste freie Feld auf Seite 3:

GB.	19/19
IT.	7/19
HR.	3/19
ME.	12/15